

TOSHIBA Leading Innovation >>>



Tepelné čerpadlo vzduch –
voda



Technická data

Tepelné čerpadlo vzduch-voda

Venkovní jednotka Hydro-box	HWS- HWS-	802H-E 802XWH**-E	1102H-E 1402XWH**-E	1402H-E 1402XWH**-E
Topný výkon	kW	8.0	11.2	14.0
Jmenovitý příkon topení	kW	1.96	2.40	3.15
Účinnost topení COP	W/W	4.08	4.66	4.45
Chladicí výkon	kW	6.0	10.0	11.0
Jmenovitý příkon chlazení	kW	2.13	3.52	4.08
Účinnost při chlazení EER	W/W	2.82	2.84	2.69
Rozměry	Š x V x H mm	890 x 900 x 290	1340 x 900 x 320	1340 x 900 x 320

Technická data

Hydro-Box

Hydro-box vnitřní jednotka	HWS-	802XWHM3-E	802XWHT6-E	1402XWHM3-E	1402XWHT6-E	1402XWHT9-E
Elektrické topení		1-fázové / 230 V 3 kW	3-fázové / 400 V 6 kW	1-fázové / 230 V 3 kW	3-fázové / 400 V 6 kW	1-fázové / 400 V 9 kW
Výstupní teplota topení	°C	20 - 55				
Výstupní teplota chlazení	°C	10 - 25				
Zapojení s venkovní jednotkou		HWS-802H-E		HWS-1102H-E / HWS-1402H-E		
Rozměry	Š x V x H mm	925 x 525 x 375				

Technická data

Zásobník TUV

Zásobník TUV	HWS-	1501CSHM3-E	2101CSHM3-E	3001CSHM3-E
Obsah	litrů	150	210	300
Max. teplota užitkové vody	°C	75	75	75
Elektrické topení	kW	2.75	2.75	2.75
Napájení		1-fázové / 230 V	1-fázové / 230 V	1-fázové / 230 V
Výška	mm	1.090	1.474	2.040
Průměr	mm	550	550	550
Materiál		Ušlechtilá ocel	Ušlechtilá ocel	Ušlechtilá ocel

K dodání od července 2008. Výrobce si vyhrazuje právo na změny technických údajů.

Váš autorizovaný dodavatel:

AIR-COND[®]
KLIMAAANLAGEN-HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.
INTERNATIONAL

A-8010 Graz, Petersgasse 45, Austria

Telefon: +43/316/8089, Fax: +43/316/826371, E-mail: air-cond@air-cond.com, Internet: www.air-cond.com

www.toshiba-aircondition.cz